

Нововоронежский политехнический колледж

- филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
(НВПК НИЯУ МИФИ)

П Р И К А З

« 02 » 09 2022 г.

№ 119

О классных руководителях учебных групп

В целях организации воспитательной работы со студентами учебных группах, учитывая заявления работников и на основании решения педагогического совета от 31.08.2022 г. протокол № 545

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить классными руководителями на 2022/2023 учебный год

1.1. Специальность 13.02.03 Электрические станции, сети и системы:

Кобзеву Н.В. - гр. 13.02.03-1-22
Огнерубову Т.И. - гр. 13.02.03-1-21
Клеймёнову Е.В. - гр. 13.02.03-1-20
Рыжкову Т.А. - гр. 13.02.03-1-19

1.2. Специальность 14.02.01 Атомные электрические станции и установки

Яркину Т.А. - гр. 14.02.01-1-22
Миронова В.А. - гр. 14.02.01-1-21
Захарову Т.Н. - гр. 14.02.01-1-20
Тарасову Н.М. - гр. 14.02.01-1-19

1.3 Специальность 13.02.03 Электрические станции, сети и системы:

Фролову Т.С. - гр. 13.02.03-2-22
Смирнова Ю.В. - гр. 13.02.03-2-21
Шенделеву И.В. - гр. 13.02.03-2-20
Древалёву О.А. - гр. 13.02.03-2-19

1.4 Специальность 14.02.01 Атомные электрические станции и установки:

Паринову Е.В. - гр. 14.02.01-2-22
Калинкину Г.В. - гр. 14.02.01-2-21

1.5. Профессия 15.01.36 Дефектоскопист

Борисенко О.М. - гр. 15.01.36-1-22
Шенделеву И.В. - гр. 15.01.36-2-22
Кочеткову М.В. - гр. 15.01.36-21

2. Классным руководителям в срок до 12.09.2022 г. составить планы воспитательной работы со студентами учебных групп.

3. Бухгалтерии производить оплату работникам за классное руководство:

3.1 по пунктам 1.1 и 1.2 настоящего приказа в размере 5000 рублей в месяц каждому за счет бюджетных средств;

3.2 по пунктам 1.3, 1.4, 1.5 настоящего приказа в размере 5000 рублей в месяц каждому за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора

Е.Н. Булатова

Шенделев И.В. 01.09.2022